Tintindanta dan tidan tidan dan tindan ti

Ugni rouge



♦ INA Collection Vassal-Montpellier

4-23 88 Ugni rouge









Miller: 612345 Ugni rouge. Désignation : Clos 4 Planche 23 Rang S Souche 8 Vigueur : Date de Véraison: 13-8-65 Date de Maturité \$ 13.9,65 +4 Pourriture () GRAPPE : G - 1 - P - L - M - C. BAIE : TG - G - 6 2 6 Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N. Charge : st saveur : 6-m-ar-fox. herb. s 2 2 disc - sph - ell. - 0v obov. - cyl. - fus. 830 avec pépins - apyréne s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : D M C DESIGNATION: Ugni ronge CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S SOUCHE 8 Vigueur : 1 Port : Grig - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 2.8.67 Date de maturité: 72.8 C7 X +1 Pourriture : Q Pédoncule : W Millerandage :03 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 15X15 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE :

s †
s 2 L
s 3
avec pépins - apyrène.
s 4
Jus : minc. - coloré.
s 5 3

DESIGNATION: CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S SOUCHE 8 Vigueur : 2 Port : Frig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3.8.66 Date de Maturité: 6/9/66. Pourriture : 0 Pédoncule : 7 Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M 2 P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) m - ar - fox - herb. 8 1 6 s 23 avec pepins - apyrène. 8 30 Jus : inc. - coloré. s 53

Année: 1966
Emplacement ... el. 4. P. 23. S. S. ... Désignation ... Ugni rouge

!	.=====	! Nonbre	! !							
: !!!!		total!	11.3							
!	1 8	?!	! !							
!	2	: 6	2							
!	3	1 3	! 21	1966						
	4 8									
!	5	! 6	3 ×	Die 1						

Année: 1967
Emplacement ...el 4 P23 S. 8... Désignation ... Ugni rouge.....

!		! Nombre											
!	total		1.15-3!	1	!!			!	!	-	!!!		
!	1	! f	!!!	!	!		!	!		!	!		
1	2	14	13 4		!	,7					!		
	3	14	12 4		3:	6	!		!	i	!		
	4	if		0.1	15			!		i	!		
!	5	14	0	o ve	+2		! !		!		i - <u>!</u>		

Désignation: Mgni rouge Emplacement: 4.23 88 4 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1) - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabros 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Reines Mai 65

Ugni rouge 4.23 58 s.2 Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Norvuros : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 6 duvotoux 8 - cotonneux 9.
- 46 -Limbe : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux Oduveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert pauraine 9.

 à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 -
- totalement 1 sillon 2 particllement 3) 48 -

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕖

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Ugni rouge

Désignation : Emplacement :

4.23 58 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3,

vontre coloré 7 - à raios 8 - vort 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65 Désignation: 4.2358

Emplacement:

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

FEUILLE ADULTE

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe: plan (7) - en gouttière 2 - involuté 3 -

révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6:

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombe 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 0 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle péticle/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Brano 66.

Emplacement: 4.2358 12.

Désignation: Ugu rouge

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutro (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Almeras 8-65-

Mappel manage Vani rouge 4.23 \$8 4.2 SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

DEMOMINATION : EMPLACEMENT :

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Désignation: Ugni rouge = Ugni rose
Nº d'ordre: 0128-01
Origine :
Emplacement: cl4 pl 23 S8
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 62
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - () - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1) - 2 - 3.
                  ····· 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Anglo L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... (1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P.
                  1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                              : 4)- 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```